

Mode Collect モードコレクト



※イメージ写真

高機能


操作性とデザインにこだわった
レバーハンドル



- ドア用レバーハンドルには、操作角度わずか15度の開け閉めしやすいショートストロークを採用しました。
- 美しく跳ね上がったデザイン性の高いハンドルを採用しています。

家族みんなが扱いやすい 引戸クローザ


- スムーズとゆっくり閉まり、ピタッと跳ね返りなく閉じる引戸クローザを標準設定として採用しました。
- 引戸を開ける時に必要な力を20N(約2kg)以下に制限し、子供から高齢者まで扱いやすい構造となっています。



耐久性に優れた 表面化粧シート

- 特殊加工を施した化粧シート採用により、耐久性が向上。すりキズもつきにくく、美しさが長く続きます。

3方向調整丁番




扉を付けたまま、ドライバーで簡単に調整できる3方向調整丁番を採用しています。



ドア(マグネットストッパー)
マグネットタイプのドアストッパーです。

※一部つかない場合があります。



**クローゼット
(ピボット・フルオープン兼用)**
扉が枠に固定されていないので、自由な場所で折りたたむことができます。



収納扉(床付けマグネット)
収納扉は床付けマグネットで扉を固定します。



外観・安全性の向上に継手部材をおすすめします。



巾木 出隅 R面
維持管理の向上をバックアップします。

■ 床材 ■

アートクチュール
Art Couture

- 抗菌
- ワックス不要
- 耐汚れ
- 耐車イス
- 耐凹みキズ
- 耐擦りキズ
- 耐電気カーペットクラックレス
- 床暖房対応



居室:ノットメープル柄ハニー色

Qualt vc
クオルテ vc



- トイレ対応
- 抗ウイルス
- 抗菌
- ワックス不要
- 耐汚れ
- 耐車イス
- 耐擦りキズ
- 耐凹みキズ
- 耐電気カーペットクラックレス
- 床暖房対応



トイレ・洗面:マープルホワイト柄

■ 階段 ■

アートクチュール階段

- 抗菌
- 耐汚れ
- 耐擦りキズ



ノットメープル柄ハニー色




IMAGE PHOTO

※側板・ケコミ板はシルキーホワイト色になります。
 ※窓枠・巾木はシルキーホワイト色になります。
 ※手摺・笠木・カウンターは床材あわせになります。
 (トイレカウンターはシルキーホワイト色)

■ 内装建具 ■

モードコレクト
Mode Collect
Greige design

Color Variation



■ 洋室デザイン



C-11型

■ 洗面・ウォークインクローゼット・トイレ等デザイン



C-11型

※トイレは明かり窓・表示錠付きになります。



IMAGE PHOTO

■ リビングデザイン...プランによりつかない場合があります。



C-31型
8mm厚樹脂製

■ ハンドル

ヘアライン仕上げ
●洋室 洗面ウォークイン



●トイレ



表示錠付

■ 収納デザイン



C-11型



フラット



■ピボット・フルオープン兼用
扉が枠に固定されていないので、自由な場所で折りたたむことができます。



-Handle-
ヘアライン
シルバー



C-11型



フラット



-Handle-
ヘアライン
シルバー

■ 玄関収納



C-11型



W750 トール型



W1200 コの字型

すべての暮らしに彩りを
BINOIE ビノイエ

意匠性向上



木質感の追求

木質感へのこだわり

- 素材感をリアルに表現
木目の中に艶変化をつけ、陰影をもたせることで天然木がもつ風合いを表現しました。
- 天然木を忠実に表現
天然木が持つ、節、入り皮、照り、濃淡といったキャラクターを活かすことで、より本物の天然木に近い味わいを表現しました。

高機能

操作性とデザインにこだわったレバーハンドル



- ドア用レバーハンドルには、操作角度わずか15度の開け閉めしやすいショートストロークを採用しました。
- 美しく跳ね上がったデザイン性の高いハンドルを採用しています。

家族みんなが扱いやすい引戸クローザ


- スーッとゆっくり閉まり、ピタッと跳ね返りなく閉じる引戸クローザを標準設定として採用しました。
- 引戸を開ける時に必要な力を20N(約2kg)以下に制限し、子供から高齢者まで扱いやすい構造となっています。

耐久性に優れた表面化粧シート

- 特殊加工を施した化粧シート採用により、耐久性が向上。すりキズもつきにくく、美しさが長く続きます。

反りにくいネオディフェンス加工

ネオディフェンス加工された表面材




■扉が反る理由
一般に化粧シート仕様の扉は冷暖房や直射日光、湿気の影響により、扉の含水率(水分)が変化し、部屋側と廊下側の伸縮の違いにより扉が反りやすくなります。

●一般の化粧シート仕様
扉が反ると開閉時に枠に当たりスムーズな開閉ができません。

●ネオディフェンス加工された扉は反りにくい
ネオディフェンス加工された扉は反りの原因である含水率の変化(水分変化)を抑制しますので、部屋側と廊下側の伸縮がほとんどなく、一般の化粧シート仕様と比べ反りにくい構造です。

扉の変形比較試験



矢高寸法

時間

ネオディフェンス加工無し
ネオディフェンス加工済

(当社環境試験比較結果)

●ネオディフェンス加工仕様
扉が反ると開閉時に枠に当たりスムーズな開閉ができません。

3方向調整丁番



扉を付けたまま、ドライバーで簡単に調整できる3方向丁番を採用しています。



※イメージ写真



ドア(マグネットストッパー)
マグネットタイプのドアストッパーです。
※一部つかない場合があります。



クローゼット
(ピボット・フルオープン兼用)
扉が枠に固定されていないので、自由な場所で折りたたむことができます。



収納扉(床付けマグネット)
収納扉は床付けマグネットで扉を固定します。



外観・安全性の向上に継手部材をおすすめします。



巾木 出隅 R面
維持管理の向上をバックアップします。

Color Variation



※床・建具は同色となります。

床材

N E X I O
ネ ク シ オ

- 抗菌
- ワックス不要
- 耐汚れ
- 耐車イス
- 耐凹みキズ
- 耐擦りキズ
- 耐電気カーペットクラックレス
- 床暖房対応



チェリー柄：ミディアム色



メープル柄：パール色



アッシュ柄：ホワイト色

階段

ビノイエ階段

- 抗菌
- 耐汚れ
- 耐擦りキズ



チェリー柄：ミディアム色



メープル柄：パール色



アッシュ柄：ホワイト色

※側板・ケコミ板はアッシュ柄ホワイト色になります。
 ※窓枠・巾木はアッシュ柄ホワイト色になります。
 ※手摺・笠木・カウンターは床材あわせになります。(トイレカウンターはシルキーホワイト色)

内装建具

すべての暮らしに彩りを
BINOIE ビノイエ

洋室デザイン



リビングデザイン...プランによりつかない場合があります。



洗面・ウォークインクローゼット・トイレ等デザイン



※トイレは明かり窓・表示錠付きになります。

ハンドル

ヘアライン仕上げ
●洋室 洗面 ウォークイン



●トイレ




表示錠付



IMAGE PHOTO

収納デザイン



扉が枠に固定されていないので、自由な場所で折りたたむことができます。



-Handle-
ヘアライン
シルバー

玄関収納

